МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.04.2019 № 1-ИП

г. Киров

О внесении изменений в инвестиционную программу «Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО «Коммунальная энергетика» на 2016-2019 годы»

В соответствии с Положением о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 67-П, во исполнение пункта 2.4 Административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79, на основании заявления ООО «Коммунальная энергетика» о внесении изменений в инвестиционную программу «Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО «Коммунальная энергетика» на 2016-2019 годы»:

Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.04.2015 № 3-ИП «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энергетика» «Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО «Коммунальная энергетика» на 2016-2019 годы» (в редакции распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 07.07.2016 № 11–ИП) следующие изменения:

1. В наименовании и тексте распоряжения, заголовке прилагаемой инвестиционной программы «Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО «Коммунальная энергетика» на 2016-2019 годы» слова «2016-2019 годы» заменить словами «2016-2020 годы».

2. Утвердить формы: № 1-ИП ТС «Паспорт инвестиционной программы

«Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО «Коммунальная энергетика» на 2016-2020 годы», № 2-ИП ТС «Инвестиционная программа «Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО «Коммунальная энергетика на 2016-2020 годы», № 3-ИП ТС «Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено инвестиционной программой «Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО «Коммунальная энергетика» на 2016-2020 годы», № 4-ИП ТС «Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энергетика», № 5-ИП ТС «Финансовый план ООО «Коммунальная энергетика» в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы» в новой редакции. Прилагаются.

3. Утвердить график выполнения мероприятий и ввода объектов в эксплуатацию инвестиционной программы «Модернизация отдельных участков тепловых сетей» ООО «Коммунальная энергетика» на 2016-2020 годы» в новой редакции. Прилагается.

И.о. министра С.Ю. Мосин

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №3

Форма №1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы

"Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО "Коммунальная энергетика "
на 2016-2020годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная энергетика"
Местонахождение регулируемой организации	612990, Кировская область, Вятскополянский район, г.Сосновка, ул.Трудовые резервы, 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2020 гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Куклин Николай Витальевич, директор предприятия
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел./факс (833 34) 3-01-37, эл.почта komen57@mail.ru Куклина Таисья Николаевна, зам. директора предприятия
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д.69
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Мосин Сергей Юрьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	04.04.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	(8332) - 64-10-48
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Сосновского городского поселения Вятскополянского района Кировской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	612990, Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Октябрьская, д.40
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Сосновского городского поселения Саитов Жашиль Габдульфатович
Дата согласования инвестиционной программы	26.03.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(83334) 3-16-87
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Кировской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	РФ г. Киров, ул. Дерендяева, дом 23
Должностное лицо, согласовавшее	Руководитель службы М.В. Михайлов

инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	12.03.2019 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Руководитель регулируемой организации _____ **Н.В. Куклин**

М.П.

Форма №2-ИП ТС

Инвестиционная программа

"Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО "Коммунальная энергетика"

на 2016 - 2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики: Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя: до реализации мероприятия	Значение показателя: после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС): Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам: 2016	2017	2018	2019	2020	Остаток финансирования	в т.ч. за счёт платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																		
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
1.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
1.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
1.3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
1.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 1.																		
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе стр-во новых тепловых сетей																		
2.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																		
3.1.1.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей	Превышение нормативного срока эксплуатации. Коррозия наружных стенок трубопроводов-возможно возникновение аварийных ситуаций. Нарушение тепло-вой изоляции рубопроводов, что вызывает повышение тепловых потерь.. Реализация мероприятий снизит износ тепловых сетей предприятия, что будет способствовать предотвращению аварийных ситуаций..	г. Сосновка, тепловые сети котельной №1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств" (часть 1)	Протяжённость заменяемого участка в однотрубном исчислении по диаметрам														
				d 89	м	373,2	373,2	2016	2016	663,608	0	663,608	0	0	0	0	663,608	0
				Итого	**м**	**373,2**	**373,2**	**2016**	**2016**	**663,608**	**0**	**663,608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663,608**	**0**
3.1.2	Модернизация (замена) участков тепловых сетей	Превышение нормативного срока эксплуатации. Коррозия наружных стенок трубопроводов-возможно возникновение аварийных ситуаций Нарушение тепло-вой изоляции рубопроводов, что вызывает повышение тепловых потерь.. Реализация мероприятий снизит износ тепловых сетей предприятия, что будет способствовать предотвращению аварийных ситуаций..	г. Сосновка, тепловые сети котельной №1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств" (часть 2)	Протяжённость заменяемого участка в однотрубном исчислении по диаметрам														
				d 108	м	148,8	148,8											
				d 57	м	39	39	2017	2017	387,409	0	0	387,409	0	0	0	387,409	0
			г. Сосновка, тепловые сети котельной №1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель.	Протяжён-ность заменяемого участка в одно-трубном исчислении по диаметрам														0

			спортзала и адм.здания по ул. Спортивная (часть 1)	d 159	м	450,0	450,0	2017	2017	912,391	0	0	912,391	0	0	0	912,391	
				Итого	**м**	**637,8**	**637,8**	**2017**	**2017**	**1 299,800**	**0**	**0**	**1 299,800**	**0**	**0**	**0**	**1 299,800**	**0**
3.1.3.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей	Превышение нормативного срока эксплуатации. Коррозия наружных стенок трубопроводов-возможно возникновение аварийных ситуаций. Нарушение тепло-вой изоляции рубопроводов, что вызывает повышение тепловых потерь.. Реализация мероприятий снизит износ тепловых сетей предприятия, что будет способствовать предотвращению аварийных ситуаций..	г. Сосновка, тепловые сети котельной №1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм.здания по ул. Спортивная (часть 2)	Протяжён-ность заменяемого участка в одно-трубном исчислении по диаметрам														
				d 159	м	64,0	64,0											
				d 57	м	50,0	50,0											
				d 48	м	64,4	64,4	2018	2 018	518,742	0	0	0	518,742	0	0	518,742	0
			г .Сосновка, тепловые сети котельной №1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8- ТК9; ТК9-ТК10; ТК10-ТК11; ТК9-Мастерские; ТК9-общежтие (часть 1)	Протяжён-ность заменяемого участка в одно-трубном исчислении по диаметрам														
				d 219	м	102	0											
				d 159	м	170	272	2018	2018	646,859	0	0	0	646,859	0	0	646,859	0
				Итого	**м**	**450,4**	**450,4**	**2018**	**2018**	**1 165,601**	**0**	**0**	**0**	**1 165,601**	**0**	**0**	**1 165,601**	**0**
3.1.4.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей	Превышение нормативного срока эксплуатации. Коррозия наружных стенок трубопроводов-возможно возникновение аварийных ситуаций. Нарушение тепло-вой изоляции рубопроводов, что вызывает повышение тепловых потерь.. Реализация мероприятий снизит износ тепловых сетей предприятия, что будет способствовать предотвращению аварийных ситуаций..	г .Сосновка, тепловые сети котельной №1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8- ТК9; ТК9-ТК10; ТК10-ТК11; ТК9-Мастерские; ТК9-общежтие (часть 2)	Протяжён-ность заменяемого участка в одно-трубном исчислении по диаметрам														
				d 108	м	37,6	37,6											
				d 76	м	70	70											
				d 57	м	18,8	18,8											
				d 48	м	35	35											
				d 38	м	18,8	18,8											
				d 32	м	35	35	2019	2019	572,172	0	0	0	0	572,172	0	572,172	0
			г. Сосновка, тепловые сети котельной №1, участки от ТК-15 до жилого дома № 2 ул. Горького (часть 1)	d 108	м	265,4	0											
				d 89	м	0	210,2											
				d 76	м	0	55,2											
				d 57	м	66,0	66,0											0
				d 48	м	18,8	18,8	2019	2019	255,527	0	0	0	0	255,527	0	255,527	
				Итого	**м**	**565,4**	**565,4**	**2019**	**2019**	**827,699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**827,699**	**0**	**827,699**	**0**
3.1.5.	Модебрнизация (замена) участков тепловых сетей	Превышение нормативного срока эксплуатации. Коррозия наружных стенок трубопроводов-возможно возникновение аварийных ситуаций. Нарушение тепло-вой изоляции рубопроводов, что вызывает повышение	г. Сосновка тепловые сети котельной №1, участки от ТК-15 до жилого дома № 2 ул. Горького	установка запорной арматуры														
				d 80	шт	2	2											
				d 50	шт	2	2	2020	2020	274,400	0	0	0	0	0	274,400	274,400	0

		тепловых потерь.. реализация мероприятий снизит износ тепловых	(часть 2)	устройство асфальтового покрытия	кв.м.	264,3	264,3											
				Итого	**м**	**0**	**0**	**2020**	**2020**	**0,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274,400**	**274,400**	**0**
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
3.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 3										**3 956,708**	**0**	**663,608**	**1 299,800**	**1 165,601**	**827,699**	**274,400**	**4 231,108**	**0**
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																		
4.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 4										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																		
5.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
5.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по программе										**4231,108**	**0**	**663,608**	**1 299,80**	**1165,601**	**827,699**	**274,400**	**4231,108**	**0**

Руководитель регулируемой организации **Н.В. Куклин**

М.П. ФИО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА" ОГРН 1044303316510 ИНН 4307008230 ФЕДЕРАЦИЯ КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ РАЙОН ГОСПОДКА

Форма №3-ИП ТС

Плановые значения показателей,

достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

"Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО "Коммунальная энергетика"

на 2016 - 2020 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения					
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации				
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	0	0	0	0	0	0	0
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0	0	0	0	0	0	0
		т.у.т./м3*	0	0	0	0	0	0	0
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%							
	тепловые сети, всего	%	73,4	66,5	71,71	69,1	68,3	66,5	66,5
	в том числе модернизируемые	%	100	0	81,59	50,85	30,63	5,62	0
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	6 465,8	5630,23	6522,1	6471,18	6 420,26	5 651,047	5 630,23
		% от полезного отпуска тепловой энергии	21,4	15,8	17,7	17,6	17,5	15,9	15,8
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	0	0	0	0	0	0	0
		куб. м для пара ***	0	0	0	0	0	0	0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель регулируемой организации **Н.В. Куклин**

ФИО

М.П.

Форма №4-ИП ТС

Показатели надёжности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная энергетика"

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям , Гкал					
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
			2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Тепловые сети	0,38	0,31	0,31	0,31	0,26	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,13	2,13	2,11	2,10	1,88	1,84	6 522,1	6 522,10	6 471,18	6 420,26	5 651,047	5630,23

Руководитель регулируемой организации _____ **Н.В. Куклин**

М.П. ФИО

Форма №5-ИП ТС

Финансовый план

ООО "Коммунальная энергетика"

в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. без НДС)							
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы				
		Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Собственные средства**								
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	4231,108	0	4231,108	663,608	1299,800	1165,601	827,699	274,400
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Привлеченные средства**								
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Бюджетное финансирование**	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг**	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	4231,108	0	4231,108	663,608	1299,800	1165,601	827,6990	274,400

Руководитель регулируемой организации _____ **Н.В. Куклин**

ФИО

М.П.

ООО "КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА" ИНН 4307008230

График
выполнения мероприятий и ввода объектов в эксплуатацию
инвестиционной программы
"Модернизация отдельных участков тепловых сетей"
ООО "Коммунальная энергетика"на 2016-2020 годы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект теплоснабжения	Объем работ			период выполнения мероприятий	объем финансирования тыс.руб.	Год ввода объекта в эксплуатацию
			показатель	ед. изм.	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация (замена) участков тепловых сетей	Участки тепловых сетей от ТК-1 до ТК-22,23 и ж/домов № 31 ул.октябрьская, № 46 ул. Гоголя, школа искусств	протяженность в двухтрубном исчислении	м	280,5	2016-2017	1 051,017	2017
2	Модернизация (замена) участков тепловых сетей	Участки тепловых сетей от ТК-11 до Д/К Судостроитель, спортзала и адм. здания по ул. Спортивная	протяженность в двухтрубном исчислении	м	314,2	2017-2018	1 431,133	2018
3	Модернизация (замена) участков тепловых сетей	Участки тепловых сетей на территории Сосновской школы-интерната: ТК9-ТК-10; ТК10-ТК11; ТК9-мастерские; ТК9-общежитие	протяженность в двухтрубном исчислении	м	243,6	2018-2019	1219,031	2019
4	Модернизация (замена) участков тепловых сетей	Участки тепловых сетей от ТК-15 до жилого дома № 2 по ул. Горького	протяженность в двухтрубном исчислении	м	175,1	2019-2020	529,927	2020