



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2025

№ 2-487

г. Киров

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Гарант» по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории Чувашевского, Филипповского и Селезневского сельских поселений Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2025-2029 годы

В соответствии с подпунктом 3.1.29.2 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённого постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2023 № 1-П «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 22.06.2022 № 307-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области», пунктом 2.3 Административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденного распоряжением министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 23.09.2022 № 101 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» утвердить инвестиционную программу

ООО «Гарант» по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории Чувашевского, Филипповского и Селезневского сельских поселений Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2025-2029 годы, согласно приложению.

Министр
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Кировской области



В.А. Климентовский

**Инвестиционная программа ООО «Гарант»
по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории
Чувашевского, Филлиповского и Селёзневского сельских поселений Кирово-Чепецкого района
Кировской области на 2025-2029 годы**

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025 - 2029 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения	ООО «Гарант»
Наименование Программы	Инвестиционная программа по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории Чувашевского, Филипповского и Селезеневского сельских поселений Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2025-2029 годы.
Местонахождение регулируемой организации	613032, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. Чуваши, ул. Советская, д. 17, кв. 9
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор ООО «Гарант» Опалев Александр Николаевич
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, адрес	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Региональная служба по тарифам Кировской области, 610020, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23
Согласование инвестиционной программы:	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Муниципальное образование Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области
Дата согласования инвестиционной программы	

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем Чувашевского, Филипповского, Селазеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

1. Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности объектов водоснабжения Чувашевского, Филипповского, Селазеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

Показатели		Ед. изм	Год действия соглашения					
1	Показатели надежности водоснабжения и водоотведения.		2025	2026	2027	2028	2029	
2	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0
	Показатели энергетической эффективности.							
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8	8	8	8	8	8
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м.	0	0	0	0	0	0
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб.м.	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м.	0	0	0	0	0	0
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Показатели качества питьевой воды							
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0
3	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0

1. Основание для разработки инвестиционной программы

Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими документами:

- федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» с изменениями и дополнениями;
- федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ» с изменениями и дополнениями;
- основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы);
- постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Решение РСТ от 16.11.2022 г. № 42/17-к-2022 «Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Гарант».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели и задачи:

- повышение качества, надежности и энергетической эффективности существующих объектов централизованной системы водоснабжения, водоотведения на территории Чувашского, Филипповского, Селезеневского сельского поселения Кировской области;
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;
- обеспечение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения;
- снижение аварийности в системах водоснабжения, водоотведения;
- увеличение мощности работающего оборудования систем водоснабжения, водоотведения;
- снижение потребления электрической энергии за счет сокращения потерь воды.

3. Анализ существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Чувашевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

Водоснабжение Чувашевского сельского поселения в д. Чуваши осуществляется четырьмя артезианскими скважинами и двумя водонапорными башнями, скважины объединены в два кольца водоснабжения. Водоснабжение д. Пыжа осуществляется одной скважиной и одной водонапорной башней. Протяженность прилегающего водопровода в Чуваших – 6,1 км, в Пыже – 0,9 км. Трубопровод холодной воды Чувашевского сельского поселения построен в начале 50-х годов, в настоящее время основные работы необходимы для замены старых, изношенных труб на полипропиленовые.

Установленная производственная мощность источников водоснабжения:

Источник водоснабжения	Установленная производственная мощность (тыс.куб.м/час)	Резервуары приема и хранения воды (объем м³)
АРТ скважина школы	0,005	15
АРТ скважина мехток	0,006	
АРТ скважина Воргашорская, 1	0,006	25
АРТ скважина Воргашорская, 2	0,006	
АРТ скважина Пыжа	0,005	15
	0,028	55

Водоотведение состоит из трубопровода канализационной сети, двух станций перекачки сточной жидкости и станции биологической очистки (СБО). Мощность СБО – 0,4 тыс.м³/сутки. Сточные воды по канализационной сети через станции перекачки попадают в песколовку, затем, пройдя решетку, попадают в аэротенки продленной аэрации. После очистки сточные воды попадают во вторичные отстойники, где происходит отстаивание активного ила, который затем возвращается аэрофилом в начало аэротенка. Из вторичного отстойника вода подает в контактный резервуар, где происходит хлорирование. После контактного резервуара сбрасывается в отводящий коллектор. Накопившийся ил в аэротенках сбрасывается на иловые площадки.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин подаваемой воды населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на улицы водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызвано высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения планируется для хозяйственно-питьевых нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой водоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Анализ существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

Водоснабжение Филипповского сельского поселения в с. Филиппово осуществляется двумя артезианскими скважинами и одной водонапорной башней, скважины объединены в одно кольцо водоснабжения. Водоснабжение д. Бегичи осуществляется одной скважиной, водоснабжение д. Казаринцы осуществляется одной скважиной и одной водонапорной башней, башня требует ремонта, водоснабжение д. Дудино Крыловцы осуществляется одной скважиной и одной водонапорной башней, башня требует ремонта, водоснабжение д. Широковцы осуществляется одной скважиной и одной водонапорной башней, башня требует ремонта. Протяженность прилегающего водопровода в с. Филиппово – 9100 м, в д. Бегичи – 2800 м, в д. Казаринцы – 1600 м, в д. Крыловцы – 2200 м, в д. Дудино – 1600 м, в д. Широковцы – 3200 м.

Установленная производственная мощность источников водоснабжения:

Источник водоснабжения	Установленная производственная мощность, тыс.куб.м/час	Резервуары приема и хранения воды (объем м³)
Скважина 2733	0,01	25
Скважина 4837	0,0022	
Скважины Бегичи 1234	0,0022	
Скважины Дудино 2424	0,0022	15
Скважины Казаринцы 3575	0,0022	
Скважины Крыловцы 3595	0,0022	
Скважины Широковцы 2143	0,0022	15

Водоотведение состоит из трубопровода канализационной сети сточной жидкости и станции биологической очистки (СБО). Мощность СБО – 0,4 тыс.м³/сутки. Сточные воды по канализационной сети попадают в песколовку, затем, пройдя решетку, попадают в аэротенки продленной аэрации. После очистки сточные воды попадают во вторичные отстойники, где происходит отстаивание активного ила, который затем возвращается аэролизом в начало аэротенка. Из вторичного отстойника вода попадает в контактный резервуар, где происходит хлорирование. После контактного резервуара сбрасывается в отводящий коллектор. Накопившийся ил в аэротенках сбрасывается на иловые площадки.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин подаваемой воды населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызвано высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения планируется для хозяйственно-питьевых нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой водоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Анализ существующего положения в сфере водоснабжения на территории Селезеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

Водоснабжение с. Селезениха осуществляется тремя артезианскими скважинами и одной водонапорной башней, скважины объединены в одно кольцо водоснабжения. Водоснабжение д. Ветоши осуществляется двумя скважинами и одной водонапорной башней. Протяженность прилагающего водопровода в Селезенихе – 18000 м, в Ветошах – 3000 м. Трубопровод холодной воды Селезеневского сельского поселения построен в начале 50-х годов.

Установленная производственная мощность источников водоснабжения:

Источник водоснабжения	Установленная производственная мощность тыс.куб.м/час	Резервуары приема и хранения воды (объем м³)
АРТ скважина Селезениха 6781	0,0063	15
АРТ скважина Селезениха 5168	0,0063	
АРТ скважина Селезениха 2040	0,0063	
АРТ скважина Ветоши 54885	0,0063	10
АРТ скважина Ветоши 54830	0,0063	

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводится крайне низкими темпами. Одной из причин подаваемой воды населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызвано высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения планируется для хозяйственно-питьевых нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой водоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм централизованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ОБЪЕКТОВ

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ОБЪЕКТОВ ЧУВАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Объект	Адрес места нахождения	Год ввода в эксплуатацию	Основные характеристики	Балансовая стоимость, руб.	Состояние
Объекты водоснабжения						
1	Артезианская скважина № 76784	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Воргашорская	1993	Площадь 16 кв.м, глубина 50 м	20 759,65	В рабочем состоянии
2	Артезианская скважина № 76790	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Воргашорская	1993	Площадь 16 кв.м, глубина 50 м	20 759,65	В рабочем состоянии
3	Артезианская скважина № 55	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Советская	1941	площадь 16 кв.м	37 382,45	В рабочем состоянии
4	Артезианская скважина № 5555	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Советская	1980	площадь 16 кв.м	37 382,45	В рабочем состоянии
5	Водонапорная башня	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Воргашорская	1993	площадь 25 кв.м	20 759,65	удовлетворительное
6	Водопроводная сеть	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Пыжа	1968	300 м	18 690,50	удовлетворительное
7	Водопровод	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Воргашорская	1993	2194 м	188 587,00	Не удовлетворительное
8	Водопровод	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Советская	1959	1500 м	81 826,40	Не удовлетворительное

9	Водопровод	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Юбилейная	1974	1500 м	61 828,00	удовлетворительное
Объекты водоотведения						
1	Здание очистных сооружений	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Юбилейная, д. 3-а	19 1	площадь 89,4 кв. м	126 347,20	Не удовлетворительное
2	Здание станции перекачки стоков	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Юбилейная, д. 2-б	1980	Площадь 20 кв. м	1,00	Не удовлетворительное
3	Бытовая канализация	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Советская	1993	1530 м	283 707,00	не удовлетворительное
4	Напорный коллектор	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Чуваши, ул. Советская	1993	286 м	160 892,00	Не удовлетворительное

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ОБЪЕКТОВ ФИЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

№	Объект	Адрес места нахождения	Год ввода в эксплуатацию	Основные характеристики	Балансовая стоимость, руб.	Состояние
Объекты водоснабжения						
1	Скважина № 2424 (43:12:090401:175)	Кирово-Чепецкий район, д. Дудино	1968	Площадь 7,9 кв. м, глубина - 98 м, производительность насоса - 1,8 м³/ч	27 000,00	В рабочем состоянии
2	Скважина № 3578 (43:12:090501:172)	Кирово-Чепецкий район, д. Казаринцы	1972	Площадь 7,9 кв. м, глубина - 93 м, производительность насоса — 1,8 м³/ч	26 000,00	В рабочем состоянии

3	Скважина № 1234 (43:12:090101:230)	Кирово-Чепецкий район, д. Бегичи	1963	Площадь 7,6 кв.м, глубина - 94 м, производительность насоса — 1,8 м³/ч	23 000,00	В рабочем состоянии
4	Скважина № 3592 (43:12:090701:170)	Кирово-Чепецкий район, д. Крыловцы	1972	Площадь 7,9 кв. м, глубина — 68 м, производительность насоса — 1,8 м³/ч	23 000,00	В рабочем состоянии
5	Скважина № 2143 (43:12:091201:282)	Кирово-Чепецкий район, д. Широковцы	1967	Площадь 9,1 кв. м, глубина — 113 м, производительность насоса — 1,8 м³/ч	32 000,00	В рабочем состоянии
6	Скважина № 4837 (43:12:391101:328)	Кирово-Чепецкий район, с. Филиппово	1997	Площадь 13,5 кв. м, глубина — 112 м, производительность насоса — 6,5 м³/ч	76 980,00	В рабочем состоянии
7	Скважина № 2733 (43:12:391101:316)	Кирово-Чепецкий район, с. Филиппово	1969	Площадь 7,1 кв. м, глубина — 100 м, производительность насоса — 6,5 м³/ч	29 881,00	В рабочем состоянии
8	Блочная водонапорная башня конструкции Рожновского	Кирово-Чепецкий район, с. Филиппово	2014	Объем 25 м³, высота - 25 м.	805 732,32	В рабочем состоянии
9	Водонапорная башня	Кирово-Чепецкий район, с. Филиппово	1986	Объем 25 м³	28 383,00	Не удовлетворительное
10	Водопроводные сети	Кирово-Чепецкий район, с. Филиппово	1973	Протяженность 9,0 км	13 050,00	В рабочем состоянии
11	Водопроводные сети	Кирово-Чепецкий район, д. Бегичи	1963	Протяженность 3,0 км.	33 899,00	В рабочем состоянии
12	Водопроводные сети	Кирово-Чепецкий район, д. Дудино	1968	Протяженность 2,5 км.	50 000,00	В рабочем состоянии
13	Водопроводные сети	Кирово-Чепецкий район, д. Казаринцы	1968	Протяженность 1,0 км.	22 034,00	В рабочем состоянии
14	Водопроводные сети	Кирово-Чепецкий район, д. Крыловцы	1969	Протяженность 2,0 км.	55 933,00	В рабочем состоянии

15	Водопроводные сети	Кирово-Чепецкий район, д. Широковцы	1967	Протяженность 3,0 км.	42 373,00	В рабочем состоянии
Объекты водоотведения						
1	Здание очистных сооружений (43:12:391101:594)	Кирово-Чепецкий район, с. Филиппово, ул. М. Злобина	1977	ВОС - 400, Площадь 87,6 кв.м.	743 881,00	Не удовлетворительное
2	Сети канализационные	Кирово-Чепецкий район, с. Филиппово	1974	Протяженность 2,5 км., Материал труб-чугун, керамика	1,00	Не удовлетворительное

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ОБЪЕКТОВ СЕЛЕЗЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Объект	Адрес места нахождения	Год ввода в эксплуатацию	Основные характеристики	Балансовая стоимость, руб.	Состояние
1	Артезианская скважина № 2040	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Селезениха, ул. Комсомольская	1975	глубина 100 м	0	В рабочем состоянии
2	Артезианская скважина № 5168	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Селезениха, ул. Новая	1978	глубина 102,0 м	0	В рабочем состоянии
3	Артезианская скважина № 54830	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. Ветоши	1989	глубина 80 м	0	В рабочем состоянии
4	Артезианская скважина № 54885	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. Ветоши	1989	глубина 94 м	181,76	В рабочем состоянии
5	Водопровод бытовой	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. Ветоши	1987	протяженность 3000 м	0	В рабочем состоянии
6	Водопровод бытовой	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Селезениха,	1990	протяженность 15,5 км	0	В рабочем состоянии

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

1. Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения, водоотведения Чувашского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

№	Наименование мероприятия	Место нахождение	Технические характеристики		Описание мероприятия	Стоимость (руб.)	Срок реализации
			до	после			
Объекты водоснабжения							
1	Реконструкция на водозаборной скважине № 76790 (замена насоса на скважине № 76790, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области.	скважина № 76790, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1993 г, глубина скважины – 50 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-85: Подача – 6,5 м3/час; Напор – 85 м; Мощность – 3,0 кВт.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1993 г, глубина скважины – 50 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-85: Подача – 6,5 м3/час; Напор – 85 м; Мощность – 3,0 кВт.	Произвести демонтаж насоса, произвести реагентную или гидромпульсную обработку прифилтровых зон, прокачку газлифтом в течение двух суток, привести в соответствие с требованиями СП31.13330.2012 длину верхней части эксплуатационной колонны труб, конструкцию оголовка скважины, произвести замену погружного насоса скважины на насос с поддержкой работы с преобразователем частоты (далее – ПЧ).	153 813,00	2025
2	Реконструкция на водозаборной скважине № 55, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	скважина № 55, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1941г, глубина скважины – 60 м. Насос ЭЦВ 5-6,5-80: Подача – 6,5 м3/час; Напор – 80 м; Мощность – 3,0 кВт.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1941 г., глубина скважины – 60 м. Насос ЭЦВ 5-6,5-80: Подача – 6,5 м3/час; Напор – 80 м; Мощность – 3,0 кВт	Произвести установку шкафа автоматизаций с управлением вращением двигателя насоса с помощью преобразователя частоты, либо готовый комплект ПРЧД, с контролем расхода и дистанционным управлением и мониторингом параметров	96 530,00	2025

3	Реконструкция водопроводной системы в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	водопроводная системы в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Длина трубопровода 353 м	Длина трубопровода 353 м (материал трубопровода – полиэтилен диаметр 63 мм)	Реконструкция участка центральной магистральной водопроводной трубы: материал трубопровода – полиэтилен диаметр 63 мм длина 353 м	504 378,00	2028
Объекты водоотведения							
1	Замена насоса на верхней перекачке сточных вод д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Верхняя перекачка сточных вод д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Фекальный насос мощность 1 кВт Производительность 120 куб.м/час	Фекальный насос мощность 1 кВт Производительность 120 куб.м/час	Провести очистку камеры на перекачке, демонтаж насосного агрегата с выносом из камеры. Установить новый агрегат, подключить, после пробного пуска принять в эксплуатацию.	268905,00	2027-2028
	Итого:					1023626,00	

2. Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения, водоотведения Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

Чепецкого района Кировской области					Описание мероприятия	Стоимость (руб.)	Срок реализации
№	Наименование мероприятия	Место нахождения	Технические характеристики				
					до	после	
Объекты водоснабжения							
1	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	скважина № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1969 г., глубина скважины – 100 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-85: Подача – 6,5 м3/час; Напор – 85 м; Мощность – 3,0 кВт.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1969 г., глубина скважины – 100 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-85: Подача – 6,5 м3/час; Напор – 85 м; Мощность – 3,0 кВт.	Произвести демонтаж насоса, произвести реакгентную или гидромпульсную обработку прифилтровых зон, прокачку газлифтом в течение двух суток, привести в соответствие с требованиями СП31.13330.2012 длину верхней части эксплуатационной колонны труб, конструкцию оголовка скважины, произвести замену погружного насоса скважины на насос с поддержкой работы с преобразователем частоты (далее – ПЧ)	150 941,00	2025
2	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 1234 д. Бегичи Филипповского района Кировской области)	скважина №1234 д. Бегичи Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1963 г., глубина скважины – 94 м. Насос ASP1,5-85-75, Подача – 1,8 м3/час; Напор – 105 м; Мощность – 1,3 кВт.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1963 г., глубина скважины – 94 м. Насос ASP1,5-85-75, Подача – 1,8 м3/час; Напор – 105 м; Мощность – 1,3 кВт.	Произвести демонтаж насоса, произвести реакгентную или гидромпульсную обработку прифилтровых зон, прокачку газлифтом в течение двух суток, привести в соответствие с требованиями СП31.13330.2012 длину верхней части эксплуатационной колонны труб, конструкцию оголовка скважины, произвести замену погружного насоса скважины на насос с поддержкой работы с преобразователем частоты (далее – ПЧ)	127 569,00	2025

3	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 3578 д. Казаринцы Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района д. Казаринцы Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 3578 д. Казаринцы Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1972 г., глубина скважины – 93 м. Насос ASP1,5-85-75, Подача – 1,8 м3/час; Напор – 105 м; Мощность – 1,3 кВт.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1972 г., глубина скважины – 93 м. Насос ASP1,5-85-75, Подача – 1,8 м3/час; Напор – 105 м; Мощность – 1,3 кВт.	Произвести демонтаж насоса, произвести реактенную или гидромпульсную обработку прифилтровых зон, прокачку газлифтом в течение двух суток, привести в соответствие с требованиями СП31.13330.2012 длину верхней части эксплуатационной колонны труб, конструкцию оголовка скважины, произвести замену погружного насоса скважины на насос с поддержкой работы с преобразователем частоты (далее – ПЧ)	137 422,00	2026
4	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2424 д. Дудино Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 2424 д. Дудино Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1968 г., глубина скважины – 98 м. Насос ASP1,5-85-75, Подача – 1,8 м3/час; Напор – 105 м; Мощность – 1,3 кВт.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1968 г., глубина скважины – 98 м. Насос ASP1,5-85-75, Подача – 1,8 м3/час; Напор – 105 м; Мощность – 1,3 кВт.	Произвести демонтаж насоса, произвести реактенную или гидромпульсную обработку прифилтровых зон, прокачку газлифтом в течение двух суток, привести в соответствие с требованиями СП31.13330.2012 длину верхней части эксплуатационной колонны труб, конструкцию оголовка скважины, произвести замену погружного насоса скважины на насос с поддержкой работы с преобразователем частоты (далее – ПЧ)	148 162,00	2028

5	Реконструкция на водозаборной скважине (установка преобразователя частоты на скважине № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	скважина № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1969 г., глубина скважины – 100 м. Насос ЭЦВ 6-100 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-85: Подача – 6,5 м³/час; Напор – 85 м; Мощность – 3,0 кВт.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1969 г., глубина скважины – 100 м. Насос ЭЦВ 6-100 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-85: Подача – 6,5 м³/час; Напор – 85 м; Мощность – 3,0 кВт.	Произвести установку шкафа автоматизации с управлением двигателем насоса с помощью преобразователя частоты, либо готовый комплект ПРЧД, с контролем расхода и дистанционным управлением и мониторингом параметров.	135 957,00	2029
Объекты водоотведения							
1	Реконструкция оборудования (замена компрессора на очистных сточных вод с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	очистные сточных вод с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области	Насос вакуумный типа К мощность 4,0 кВт	Насос вакуумный типа К мощность 4,0 кВт	Демонтаж старого компрессора, установка нового насоса.	97 307,00	2028
	Итого:					797358,00	

3. Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения Селезеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

№	Наименование мероприятия	Место нахождения	Технические характеристики		Описание мероприятия	Стоимость (руб.)	Срок реализации
			до	после			
Объекты водоснабжения							
1	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2040 с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 2040 с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1967 г., глубина скважины – 100 м. Насос ЭЦВ 5-6,5-80: Подача – 6,5 м3/час; Напор – 80 м; Мощность – 3,0 кВт.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1967 г., глубина скважины – 100 м. Насос ЭЦВ 5-6,5-80: Подача – 6,5 м3/час; Напор – 80 м; Мощность – 3,0 кВт.	Произвести демонтаж насоса, произвести ремонтную или гидромолубильную обработку прифилтровых зон, прокачку газлифтом в течение двух суток, привести в соответствие с требованиями СП31.13330.2012 длину верхней части эксплуатационной колонны труб, конструкцию оголовка скважины, произвести замену потружного насоса скважины на насос с поддержкой работы с преобразователем частоты (далее – ПЧ)	165 930,00	2025
2	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 54830 д. Ветоши Селезеневского района Кировской области)	Скважина № 54830 д. Ветоши Селезеневского района Кировской области	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1984 г., глубина скважины – 80 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-105 Подача – 6,5 м3/час; Напор – 105 м; Мощность – 4,0 кВт.	Скважина: год ввода в эксплуатацию – 1984 г., глубина скважины – 80 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-105 Подача – 6,5 м3/час; Напор – 105 м; Мощность –	Произвести демонтаж насоса, произвести ремонтную или гидромолубильную обработку прифилтровых зон, прокачку газлифтом в течение двух суток, привести в соответствие с требованиями СП31.13330.2012 длину верхней части эксплуатационной колонны труб, конструкцию оголовка скважины, произвести замену потружного насоса скважины на насос с поддержкой работы с	169 411,00	2027

3	Ремонт водопроводной системы в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области (500 м)	Водопроводная система в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области	Труба сталь-чугун, диаметр 80-100 мм	Труба ПЭ диаметр 80-100 мм	преобразователем частоты (далее – ПЧ)	576 254,00	2028
	Итого:					911595,00	

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ	ЦЕЛИ
Реконструкция на водозаборной скважине № 76790 (замена насоса на скважине № 76790, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий
Реконструкция на водозаборной скважине № 55, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий
Реконструкция водопроводной системы в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий
Замена насоса на верхней перекачке сточных вод д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Повышение надежности системы водоотведения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 1234 д. Бегичи Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине №3578 д. Казаринцы Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине №2424 д. Дудино Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий
Реконструкция на водозаборной скважине (установка преобразователя частоты на скважине № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий
Реконструкция оборудования (замена компрессора на очистных сточных вод с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоотведения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий

Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2040 с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 54830 д. Ветюши Селезеневского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
Ремонт водопроводной системы в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области (500 м)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение угроз техногенного характера, аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

№ п/п	Наименование и местонахождение объекта	Критерий оценки, степень износа. Фактический на 2024 г.	Протяженность, м	Материал	
				до замены	после замены
1	Водопроводная системы в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	80%	353	сталь	полиэтилен
2	Водопроводная система в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области	80%	500	сталь	полиэтилен
3	Водопроводная система в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области	50%			

График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ		РАСХОДЫ (ТЫС.РУБ)	ГОД ВВОДА ОБЪЕКТОВ				
Замена насоса на скважине № 76790 в д. Чуваши.		153,813	2025				
Реконструкция на водозаборной скважине № 55 в д. Чуваши.		96,530	2025				
Реконструкция водопроводной системы в д. Чуваши.		504,378				2028	
Замена насоса на верхней перекачке сточных вод в д. Чуваши.		268,905			2027	2028	
Замена насоса на скважине №2733 с. Филиппово.		150,941	2025				
Замена насоса на скважине №1234 д. Бегичи.		127,569	2025				
Замена насоса на скважине №3578 д. Казаринцы.		137,422		2026			
Замена насоса на скважине № 2424 д. Дудино.		148,162				2028	
Установка преобразователя частоты на скважине № 2733 с. Филиппово		135,957					2029
Замена компрессора на очистных сточных вод с. Филиппово		97,307				2028	
Замена насоса на скважине № 2040 с. Селезениха		165,930	2025				
Замена насоса на скважине № 54830 д. Ветопи.		169,411			2027		
Ремонт водопроводной системы в с. Селезениха		576,254				2028	
Всего		2732, 579					

График реализации мероприятий инвестиционной программы объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ	МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА	ГОД НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ	ГОД ОКОНЧАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ	СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЫС. РУБ					
				ВСЕГО	2025	2026	2027	2028	2029
Реконструкция на водозаборной скважине № 76790 (замена насоса на скважине № 76790, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 76790 д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	2025	2025	153,813	153,813	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция на водозаборной скважине № 55, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Скважина № 55 д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	2025	2025	96,530	96,530	0,000	0,000	0,000	0,000

Реконструкция водопроводной системы в д. Чуваши Чепецкого района Кировской области	Водопроводная сеть д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	2028	2028	504,378	0,000	0,000	0,000	0,000	504,378	0,000
Замена насоса на верхней перекачке сточных вод д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Насос на верхней перекачке сточных вод д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	2027	2028	268,905	0,000	0,000	0,000	134,000	134,905	0,000
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области	2025	2025	150,941	150,941	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 1234 д. Бегичи Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 1234 д. Бегичи Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области	2025	2025	127,569	127,569	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 3578 д. Казаринцы Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 3578 д. Казаринцы Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области	2026	2026	137,422	0,000	137,422	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2424 д. Дудино Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 2424 д. Дудино Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области	2028	2028	148,162	0,000	0,000	0,000	0,000	148,162	0,000

Реконструкция на водозаборной скважине (установка преобразователя частоты на скважине № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области	2029	2029	135,957	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	135,957
Реконструкция оборудования (замена компрессора на очистных сточных вод с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Очистные сточных вод с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области	2028	2028	97,307	0,000	0,000	0,000	97,307	0,000	
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2040 с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 2040 с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области	2025	2025	165,930	165,930	0,000	0,000	0,000	0,000	
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 54830 д. Ветоши Селезеневского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Скважина № 54830 д. Ветоши Селезеневского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области	2027	2027	169,411	0,000	0,000	169,411	0,000	0,000	
Ремонт водопроводной системы в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области (500 м)	Водопроводная сеть с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области	2028	2028	576,254	0,000	0,000	0,000	576,254	0,000	
				2732,579	694,783	137,422	303,411	1461,006	135,957	

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО ГОДАМ И ПО МЕРОПРИЯТИЯМ.**

ТАБЛИЦА № 1

	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ	ЦЕЛИ	РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОДАМ, ТЫС. РУБ.					ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Объекты водоснабжения							Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
1	Реконструкция на водозаборной скважине № 76790 (замена насоса на скважине № 76790, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение потерь питьевой воды	153,813	0,000	0,000	0,000	0,000	Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
2	Реконструкция на водозаборной скважине № 55, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение потерь питьевой воды	96,530	0,000	0,000	0,000	0,000	Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
3	Реконструкция водопроводной системы в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение потерь питьевой воды	0,000	0,000	0,000	504,378	0,000	Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
4	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение потерь питьевой воды	150,941	0,000	0,000	0,000	0,000	Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
5	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 1234 д. Бегичи Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение потерь питьевой воды	127,569	0,000	0,000	0,000	0,000	Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
6	Реконструкция на водозаборной	Повышение надежности системы водоснабжения,	0,000	137,422	0,000	0,000	0,000	Расходы на капитальные вложения возмещаемые

24

	скважине (замена насоса на скважине № 3578 д. Казаринцы Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	снижение потерь питьевой воды						за счет прибыли и амортизационных отчислений
7	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2424 д. Дудино Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение потерь питьевой воды	0,000	0,000	0,000	148,162	0,000	Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
8	Реконструкция на водозаборной скважине (установка преобразователя частоты на скважине № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение потерь питьевой воды	0,000	0,000	0,000	0,000	135,957	Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
9	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2040 с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение потерь питьевой воды	165,930	0,000	0,000	0,000	0,000	Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
10	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 54830 д. Ветопши Селезеневского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение потерь питьевой воды	0,000	0,000	169,411	0,000	0,000	Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
11	Ремонт водопроводной системы в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области (500 м)	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение потерь питьевой воды	0,000	0,000	0,000	576,254	0,000	Расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
	Всего:		2 366,367	694,783	137,422	169,411	1228,794	135,957

Объекты водоотведения		Повышение надежности системы водоотведения	0,000	0,000	134,000	134,905	0,000	Расходы на капитальные вложение возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
1	Замена насоса на верхней перекачке сточных вод д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	Повышение надежности системы водоотведения	0,000	0,000	134,000	134,905	0,000	Расходы на капитальные вложение возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
2	Реконструкция оборудования (замена компрессора на очистных сточных вод с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	Повышение надежности системы водоотведения	0,000	0,000	0,000	97,307	0,000	Расходы на капитальные вложение возмещаемые за счет прибыли и амортизационных отчислений
	Всего:	366, 212	0,000	0,000	134,000	232,212	0,000	
	Итого:	2732,579	694,783	137,422	303,411	1461,006	135,957	

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Водонабжение

Наименование мероприятий	Всего	2025	2026	2027	2028	2029
Реконструкция на водозаборной скважине № 76790 (замена насоса на скважине № 76790, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области)	153,813	153,813				
амортизация			30,763	30,763	30,763	30,763
Реконструкция на водозаборной скважине № 55, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	96,53	96,53				
амортизация			6,4	6,4	6,4	6,4
Реконструкция водопроводной системы в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	504,378				504,378	
Амортизация						33,6
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	150,941	150,941				
амортизация			30,188	30,188	30,188	30,188
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 1234 д. Бегичи Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	127,569	127,569				
амортизация			25,514	25,514	25,514	25,514
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 3578 д. Казаринцы Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	137,422		137,422			
амортизация				27,484	27,484	27,484
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2424 д. Дудино Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	148,162				148,162	
амортизация						29,632

Реконструкция на водозаборной скважине (установка преобразователя частоты на скважине № 2733 с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	135,957						135,957
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2040 с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области)	165,93	165,93					
амортизация			33,186	33,186		33,186	33,186
Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 54830 д. Ветюши Селезеневского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	169,411			169,411			
амортизация						33,882	33,882
Ремонт водопроводной системы в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области (500 м)	576,254					576,254	
амортизация							38,4
итого амортизация	756,052	0	126,051	153,535		187,417	289,049
норм. прибыль с вычетом амортизации	1610,315	694,783	11,371	15,876		1041,377	-153,092

Водоотведение

	2025	2026	2027	2028	2029
Замена насоса на верхней перекачке сточных вод д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	268,905		268,905		
амортизация				53,8	53,8
Реконструкция оборудования (замена компрессора на очистных сточных вод с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	97,307			97,307	
амортизация					19,5
итого амортизация	127,1	0	0	53,8	73,3
норм. прибыль с вычетом амортизации	239,112	0	0	43,507	-73,3

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программ

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем Чувашевского, Филипповского, Селазеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

1. Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности объектов водоснабжения Чувашевского, Филипповского, Селазеневского сельских поселений Кирово-Чепецкого района Кировской области

Показатели		Ед. изм	Год действия соглашения					
1 Показатели надежности водоснабжения и водоотведения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, исполнением обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, местах произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	2025	2026	2027	2028	2029	
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	
2 Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8	8	8	8	8	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	квт.ч/м³	0	0	0	0	0	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	квт.ч/м³	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема очищаемых сточных вод	квт.ч/м³	0	0	0	0	0	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	квт.ч/м³	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
3 Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	

**Организационный и финансовый планы реализации мероприятий инвестиционной программы
по Чувашевскому, Филипповскому, Селезеневскому сельским поселениям Кирово-Чепецкого района Кировской области**

Размер расходов на реконструкцию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, по годам (тыс. руб.)	Итого расходов (тыс. руб.)			
	с 2025	с 2026	с 2027	с 2028
Срок действия соглашения				
Водоснабжение	694,783	137,422	169,411	1228,794
Водоотведение	0,000	0,000	134,000	232,212
Итого:	694,783	137,422	303,411	1461,006
				135,957
				0,000
				366,212
				2732,579

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2029 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы 2025 - 2029 годов составил **2 732 579** рублей без НДС, в том числе:

реконструкция водопроводных сетей Чувашевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на сумму - **504 378** рублей;
 реконструкция артезианских скважин на территории Чувашевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области - **250 343** рублей;
 реконструкция системы водоотведения Чувашевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области - **268 905** рублей;
 реконструкция артезианских скважин на территории Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области - **700 051** рублей;
 реконструкция системы водоотведения Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области - **97 307** рублей;
 реконструкция артезианских скважин на территории Селезеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области - **335 341** рублей;
 реконструкция водопроводных сетей Селезеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на сумму - **576 254,00** рублей.

В финансовом плане определена финансовая потребность денежных средств, направленных на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком организационного плана.

Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы

Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы

1. При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы.

Данный риск является ключевым при реализации и включает в себя:

Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы

Причины:

- изменения законодательства РФ;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

2. Нарушение сроков реализации мероприятий и ввода в сроки, запланированные в рамках Инвестиционной программы:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

3. Одним из главных условий реализации Инвестиционной программы является ее стабильное финансовое обеспечение, одним из

источников которой являются платежи потребителей за оказанную коммунальную услугу водоотведения и водоснабжение.

Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за услуги водоотведения и водоснабжения, зависит

от количества таких договоров, объемов и тарифа. Все это делает выполнение Инвестиционной программы крайне зависимым от уровня

оплаты коммунальной услуги водоотведения и водоснабжения.

Снизить данный риск могут позволить следующие мероприятия:

- привлечение заемных средств;
- претензионно-исковая работа;
- привлечение сторонних организаций для взыскания дебиторской задолженности.

привлечение сторонних организаций для взыскания дебиторской задолженности может повлиять на возникновение риска.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоотведения и водоснабжения могут повлиять на возникновение риска.

Результатом утверждения обоснованных тарифов станут убытки организации.

4. Источники финансирования Инвестиционной программы:

- собственные средства;

- амортизационные отчисления (в случае ресурсоснабжающего предприятия);

- нормативный уровень прибыли.