МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.08.2018 № 6-ИП

г. Киров

Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Теплосервис Плюс» «Обеспечение надежности и эффективности использования котельной № 3» на 2019-2027 годы

В соответствии с Положением о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 67-П, во исполнение пункта 2.4 Административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79:

Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ООО «Теплосервис Плюс» «Обеспечение надежности и эффективности использования котельной № 3» на 2019-2027 годы. Прилагается.

И.о. министра Н.В. Мальков

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1

Форма № 1-ИП ТС

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 3» НА 2019-2027 ГОДЫ

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО «Теплосервис Плюс» Кировская область, Подосиновский район, пгт.Демьяново, ул. Советская,27
Местонахождение регулируемой организации	Кировская область, Подосиновский район, пгт.Демьяново, ул. Советская,27
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Боброва Светлана Прокопьевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел/факс 8 (83351) 2-58-15 Адрес электронной почты: communalshik.demyanovo@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр энергетики и жкх Кировской области Редькин И.Ю
Дата утверждения инвестиционной программы	15.08.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	38-17-11 Ротькина И.А.
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Демьяновского городского поселения Подосиновского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	пгт Демьяново, Подосиновский р-н ул. Советская, д. 25
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Демьяновского городского поселения Морохов А.И.
Дата согласования инвестиционной программы	07.08.18
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(83351)-2-60-39
Наименование органа исполнительной власти субъекта в области регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Кировской области
Местонахождение органа исполнительной власти субъекта в области регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	г. Киров, Дерендяева, д. 23
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель РСТ Кировской обл. Михайлов М.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	31.07.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы в органе исполнительной власти субъекта в области регулирования тарифов	Обухова Н.Е. 61-86-31
Руководитель регулируемой организации	Боброва Светлана Прокопьевна
М.П.	подпись

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ООО "Теплосервис Плюс"
(наименование регулируемой организации)

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Теплосервис Плюс"
"Обеспечение надежности и эффективности использования котельной № 3"

в сфере теплоснабжения на 2019-2027 г.г. годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики: Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС): Всего	Профинансировано к N	в т.ч. по годам: N	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																							
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																							
1.1.1																							
1.1.2																							
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																							
1.2.1																							
1.2.2																							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																							
1.3.1																							
1.3.2																							
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																							
1.4.1																							
1.4.2																							
Всего по группе 1.																							
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																							
2.1.1																							
2.1.2																							
Всего по группе 2.																							
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) потерь энергии от иных источников																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																							
3.1.1																							
3.1.2																							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
3.2.1																							
3.2.2																							
Всего по группе 3.																							
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение иных значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																							
1	приобретение двух модулей "живого дна" склада топлива	При аварийной ситуации можно перейти на аварийный источник подачи топлива	территория склада топлива на котельной № 3, пгт.Демьяново, пер. Трактовый,3	комплект	2	аварийная ситуация приведет к ухудшению подачи топлива	бесперебойная подача топлива в случае аварийной ситуации	2021	2021	1250		1250			1250								
2	Монтаж и заливка бетонным покрытием площадки склада топлива под установку двух модулей	При аварийной ситуации можно перейти на аварийный источник подачи топлива	территория склада топлива на котельной № 3, пгт.Демьяново, пер. Трактовый,3	4,5*12	м2	аварийная ситуация приведет к ухудшению подачи топлива	бесперебойная подача топлива в случае аварийной ситуации	2020	2020	60		60		60									
3	1-й этап монтажа дополнительной системы золоулавливания (приобретение и монтаж пластинчатого питателя (3 шт) - золоулавливание)	Улучшение экологической ситуации в поселке	котельная № 3, пгт.Демьяново, пер. Трактовый,3	32000	м3/час	не в полном объеме улавливаются продукты сгорания	улучшение экологической ситуации в поселке	2020	2020	300		300		300									
4	2-й этап монтажа дополнительной системы золоулавливания (приобретение и монтаж шнекового питателя на 3 котла (1 шт) - золоулавливание)	Существующая система не в полном объеме улавливает продукты сгорания (зола)	котельная № 3, пгт.Демьяново, пер. Трактовый, 3	32000	м3/час	не в полном объеме улавливаются продукты сгорания	улучшение экологической ситуации в поселке	2021	2021	1800		1800			1800								
										3410		3410	0	360	3050	0	0	0	0	0			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																							
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																							
5.1.1																							
5.1.2																							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
5.2.1																							
5.2.2																							
Всего по группе 5.																							
ИТОГО по программе																							

Руководитель регулируемой организации Боброва С.П.
М.П.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 3-ИП ТС

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Теплосервис Плюс"
"Обеспечение надежности и эффективности использования котельной № 3"

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО "Теплосервис Плюс"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2027 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения										
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации									
					N	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3												
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал												
		т.у.т./м^3*	*							*				
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч												
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%												
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год												
		% от полезного отпуска тепловой энергии												
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды												
		куб. м для пара												
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ.об охране окружающей среды, тн/год	29,409	29,409	29,409	29,409	23,527	18,822	18,822	18,822	18,822	18,822	18,822	18,822
7.1														
7.2														

Руководитель регулируемой организации

М.П.

Боброва С.П.

Ф.И.О.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 4-ИП ТС

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Теплосервис Плюс"
"Обеспечение надежности и эффективности использования котельной № 3"

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Теплосервис Плюс"

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности														Показатели энергетической эффективности							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности										Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение		
			N	N + 1	N + 2		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		N	N+1	N+2		N	N + 1	N + 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	котельная № 3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Величина технологических потерь			
Текущее значение	Плановое значение		
	N	N + 1	N + 2
25	26	27	28

Руководитель ресурсоснабжающей организации _____ Боброва С.П.
М.П. Ф.И.О.

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Таблица № 2

Финансовый план

ООО "Теплосервис Плюс"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2027 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)												
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы										
		указать вид деятельности		N	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	**Собственные средства**	**производство теплоэнергии**	**3410**	**3410**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**378**	
1.1	амортизационные отчисления													
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	**производство теплоэнергии**	**3410**	**3410**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**378**	
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение													
1.4	прочие собственные средства,													
2	**Привлеченные средства**													
2.1	кредиты													
2.2	займы организаций													
2.3	прочие привлеченные средства													
3	**Бюджетное финансирование**													
4	**Прочие источники**													
	ИТОГО по программе	**производство теплоэнергии**	**3410**	**3410**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**379**	**378**	

Руководитель ресурсоснабжающей организации Боброва С.П.

Ф.И.О.

М.П.

Таблица № 1

График выполнения мероприятий и ввода объектов в эксплуатацию инвестиционной программы "Обеспечение надежности и эффективности использования котельной № 3"

№	Наименование мероприятия	Объект теплоснабжения	Объем работ			Период выполнения	Объем финансирования тыс.руб.	Год ввода в эксплуатацию
			показатель	ед.изм.	кол-во			
1	Преобретение двух модулей "живого дна" склада топлива	котельная № 3	модуль "живого дна" коммерческое предложение	комплект	2	2021	1250	2021
2	Монтаж и заливка бетонным покрытием площадки склада топлива под установку 2-х модулей	котельная № 3	локальный сметный расчет № 1			2020	60	2020
3	1-й этап монтажа дополнительной системы золоулавливания (приобретение и монтаж пластинчатого питателя (3 шт) -золоулавливание)	котельная № 3	локальный сметный расчет № 2			2020	300	2020
4	2-й этап монтажа дополнительной системы золоулавливания (преобретение и монтаж шлюзового питателя на 3 котла (1 шт) - золоулавливание)	котельная № 3	коммерческое предложение № 394А			2021	1800	2021
	ИТОГО:						3410	

Директор ООО "Теплосервис Плюс" - Боброва С.П.